

Avaliação de Integridade Florestal

FORMULÁRIO MODELO GENÉRICO PARA ESCANDINÁVIA

UNIDADE DE MANEJO:

LOCAL:

AVALIADOR (ES):

DATA:

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO



P A M F

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Sorveira, mostajeiro-branco, cerejeira, ou pado > 10 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Faia, salgueiro-cabra, amieiro ou carvalho > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ulmeiro, limeira, bordo ou freixo > 20 cm Ø | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Várias árvores caducifólias (que perdem as folhas) > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Árvore caducifólia > 40 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Várias árvores caducifólias > 40 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Várias árvores > 40 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Árvore > 60 cm Ø | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Árvores de idade e diâmetro muito diversos | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Muitas mudas e plantas importantes das principais espécies do copado | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Avelreira > 3 m de altura | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. Zimbro, espinheiro, frangula ou macieira > 3 m de altura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 13. Abeto da Noruega constitui menos que 10% do volume de árvore | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14. Dossel aberto ou semi-aberto (< 30% de cobertura de folhagem) | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 15. Árvore com hera ou visco | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Árvore com copa ampla bem visível e galhos grossos | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 17. Tronco de árvore oco > 60 cm Ø | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 18. Várias árvores caducifólias com galhos cobertos de musgo | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Tronco ou galhos com líquenes visíveis em formato de folhas ou barbas | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20. Árvore com ninho de pássaro de galhos grossos | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 21. Árvore ou tronco com buraco escavado por pica-pau | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO | P | A | M | F |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22. Árvore ou tronco morto de pé > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 23. Várias árvores ou troncos mortos de pé > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 24. Árvore caída > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 25. Árvore caída exposta ao sol > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 26. Várias árvores caídas > 20 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27. Árvore caída > 40 cm Ø | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 28. Várias árvores caídas > 40 cm Ø | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. Árvores caídas > 20 cm Ø em vários estágios de decomposição | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

| DINÂMICAS E IMPACTOS | P | A | M | F |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30. Local situado a mais de 250 m acima do nível do mar | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31. Local cercado principalmente por água, pântano, turfeira ou lodaçal | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32. Solos predominantemente úmidos ou molhados | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33. Cobertura espessa de musgos em pedras ou pedregulhos | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. Solos predominantemente rasos, arenosos ou com leito de rocha nua | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 35. Carvão ou marcas de incêndio em árvores ou tocos | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36. Árvore viva com marca de incêndio | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37. Sinal de atividade de castores | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38. Nenhum sinal de drenagem | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39. Nenhum sinal de pastagem por alce ou veado nos últimos 10 anos | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40. Pastagem de gado / movimentação de feno há menos de 10 anos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 41. Pastagem de gado / movimentação de feno atual | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 42. Sinal de talhadia de cabeça / corte em talhadia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| 43. Sinal de talhadia de cabeça / corte em talhadia há menos de 10 anos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| PONTUAÇÃO TOTAL: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

P = Florestas de pinheiros ou decíduas pioneiras, com dinâmica de povoamento (incêndio)

A = Florestas boreais de abetos com dinâmica de espaços abertos

M = Matas moldadas por pastagem de gado / colheita de forrageiras de inverno

F = Florestas temperadas de folhosas com dinâmica de espaços abertos

HABITATS FOCAIS



| | |
|--|-----------------------|
| Pantanal, brejo, turfeira ou lodaçal aberto | <input type="radio"/> |
| Pantanal, brejo, turfeira ou lodaçal florestado | <input type="radio"/> |
| Lago | <input type="radio"/> |
| Lagoa, lago nas montanhas | <input type="radio"/> |
| Rio, riacho | <input type="radio"/> |
| Nascente, cavidades molhadas inclinadas | <input type="radio"/> |
| Falésia ou rocha vertical > 5 m de altura | <input type="radio"/> |
| Areais abertos ou semi-abertos, dunas | <input type="radio"/> |
| Prados, pastagens ou charnecas abertos ou semi-abertos | <input type="radio"/> |
| Zona de borda forestal com arbustos e ervas | <input type="radio"/> |

NOTAS



ESPÉCIES FOCAIS

| |
|--|
| Marta-de-pinheiro-européia |
| Esquilo-voador |
| Águia-pescadora ou águia-real |
| Águia-pesqueira |
| Tetraz |
| Galo-lira |
| Pica-pau verde ou pica-pau-da-cabeça-cinzenta |
| Pica-pau preto |
| Pica-pau malhado pequeno |
| Noitibó |
| Picanço-de-dorso-ruivo ou picanço-real |
| Quebra-nozes / Gaio-siberiano |
| Martim-pescador |
| Perereca |
| Salamandra |
| Besouro cervo |
| Besouro de chifre longo (<i>Tragosoma</i>) |
| Liquen pulmonária |
| Ullticka = Ruostekääpä = Granrustkjuke |
| Orquídea <i>Cypripedium calceolus</i> , orquídea <i>Calypso</i> , <i>Cephalanthera damasonium</i> ou <i>Cephalanthera rubra</i> |

NOTAS

